

Tisso Naturprodukte GmbH

Eisenstraße 1  
57482 WendenUnser Zeichen : JaPe  
Datum : 04.03.2026**Prüfbericht** **26008358 - 001**

Probenbezeichnung : Pro Blutzucker Balance

Kennzeichnung : Ch.-Nr.: L27126, MHD: 31.01.2028

Auftraggeber-Nr. : keine

Verpackung : Fertigpackung

Probenmenge : 20 x 24 g

Probentransport : Liefersdienst

Eingang : 20.02.2026

Eingangstemperatur : Raumtemperatur

Probenahme : durch den Einsender

Prüfbeginn / -ende : 20.02.2026 / 04.03.2026

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme einschließlich Mindestmengen, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind unter [www.gba-group.com/agb](http://www.gba-group.com/agb) einzusehen.

Dok.-Nr.: ML 510-01 # 2 V1 E, 511, 19.02.2026

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH  
Goldtschmidtstr. 5, 21073 Hamburg  
Telefon +49 (0)40 797172-0  
Fax +49 (0)40 797172-27  
E-Mail [service@gba-group.de](mailto:service@gba-group.de)  
[www.gba-group.com](http://www.gba-group.com)

Sitz der Gesellschaft:  
Hamburg  
Handelsregister:  
Hamburg HRB 42774  
USt-Id.Nr. DE 118 554 138  
St.-Nr. 47/723/00196

Geschäftsführer:  
Ralf Murzen,  
Ole Borchert,  
Alexander Kleinke,  
Dr. Dominik Obeloer



seit 1989

Prüfbericht : 26008358 - 001  
 Probenbezeichnung : Pro Blutzucker Balance

## Untersuchungsergebnisse

| Mikrobiologische Analytik | Messwert              | Einheit |
|---------------------------|-----------------------|---------|
| Gesamtkeimzahl            | 5,0 · 10 <sup>2</sup> | KBE/ g  |
| Hefen / Pilze             |                       |         |
| Hefen                     | <10                   | KBE/ g  |
| Schimmelpilze             | <10                   | KBE/ g  |
| Enterobacteriaceae        | <10                   | KBE/ g  |
| E. coli                   | <10                   | KBE/ g  |
| Salmonellen               | negativ               | / 25 g  |

| Chemische/Physikalische Analytik | Messwert | Einheit | ± MU  | MU<br>Quelle | HG  |
|----------------------------------|----------|---------|-------|--------------|-----|
| Blei                             | 0,035    | mg/kg   | 0,007 | I            | 3   |
| Cadmium                          | <0,010   | mg/kg   |       | I            | 1   |
| Quecksilber                      | <0,010   | mg/kg   |       | I            | 0,1 |
| Arsen                            | 0,076    | mg/kg   | 0,015 | I            |     |
| Fructose                         | 1,1      | g/100 g | 0,17  | I            |     |

Höchstgehalte für Nahrungsergänzungsmittel nach VO (EU) 2023/915

| Pestizide und verwandte Substanzen                | Messwert     | Einheit | ± MU | MU<br>Quelle |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|------|--------------|
| Phenoxyalkancarbonsäuren und verwandte Substanzen |              |         |      |              |
| Phenoxyalkancarbonsäuren (ohne Hydrolyse)         |              |         |      |              |
| 2-Napththoxyessigsäure                            | <0,010       | mg/kg   |      | II           |
| 4-CPA                                             | <0,010       | mg/kg   |      | II           |
| Acifluorfen                                       | <0,010       | mg/kg   |      | II           |
| Aminocyclopyrachlor                               | <0,010       | mg/kg   |      | II           |
| Benazolin                                         | <0,010       | mg/kg   |      | II           |
| Carfentrazone                                     | <0,010       | mg/kg   |      | II           |
| Carfentrazone-Ethyl                               | <0,010       | mg/kg   |      | II           |
| Carfentrazone-Ethyl, gesamt                       | nicht nachw. | mg/kg   |      | II           |
| Clodinafop, gesamt                                | <0,010       | mg/kg   |      | II           |
| Cloprop                                           | <0,010       | mg/kg   |      | II           |
| Clopyralid                                        | <0,010       | mg/kg   |      | II           |
| Cyclanilid                                        | <0,010       | mg/kg   |      | II           |
| Dalapon                                           | <0,020       | mg/kg   |      | II           |
| Dikegulac                                         | <0,010       | mg/kg   |      | II           |
| DNOC                                              | <0,010       | mg/kg   |      | II           |

Prüfbericht : 26008358 - 001  
 Probenbezeichnung : Pro Blutzucker Balance

| <i>Pestizide und verwandte Substanzen</i> | <i>Messwert</i> | <i>Einheit</i> | <i>± MU</i> | <i>MU<br/>Quelle</i> |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------|
| Fenoprop                                  | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Fenoxaprop-P                              | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Fomesafen                                 | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Imazamox, gesamt                          | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Imazapic                                  | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Imazapyr                                  | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Imazaquin                                 | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Imazethapyr                               | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Mecoprop, gesamt                          | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Mesotrion                                 | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Naptalam                                  | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Quinclorac                                | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Quinmerac, gesamt                         | nicht nachw.    | mg/kg          |             | II                   |
| Sintofen                                  | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Sulcotrion                                | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Tembotrion, gesamt                        | nicht nachw.    | mg/kg          |             | II                   |
| Triclopyr                                 | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Phenoxyalkancarbonsäuren (mit Hydrolyse)  |                 |                |             |                      |
| 2,4,5-T, gesamt                           | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| 2,4-D, gesamt                             | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| 2,4-DB, gesamt                            | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Acibenzolar-S-Methyl, gesamt              | nicht nachw.    | mg/kg          |             | II                   |
| Aminopyralid, gesamt                      | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Bentazon, gesamt                          | nicht nachw.    | mg/kg          |             | II                   |
| Dichlorprop, gesamt                       | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Diclofop, gesamt                          | nicht nachw.    | mg/kg          |             | II                   |
| Fluazifop-P, gesamt                       | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Fluroxypyr, gesamt                        | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Haloxypop, gesamt                         | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| MCPA, gesamt                              | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| MCPB, gesamt                              | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| MCPA/MCPB, gesamt                         | nicht nachw.    | mg/kg          |             | II                   |
| Picloram, gesamt                          | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Pyraflufen-ethyl, gesamt                  | nicht nachw.    | mg/kg          |             | II                   |
| Quizalofop, gesamt                        | <0,010          | mg/kg          |             | II                   |
| Pestizide, GC-MS/MS                       |                 |                |             |                      |
| Anthrachinon                              | 0,007           | mg/kg          | 0,0035      | II                   |
| Pestizide, LC-MS/MS                       |                 |                |             |                      |
| Propamocarb, gesamt                       | 0,005           | mg/kg          | 0,0025      | II                   |
| Carbendazim                               | 0,006           | mg/kg          | 0,003       | II                   |

Prüfbericht : 26008358 - 001  
Probenbezeichnung : Pro Blutzucker Balance

| <i>Pestizide und verwandte Substanzen</i> | <i>Messwert</i> | <i>Einheit</i> | <i>± MU</i> | <i>MU<br/>Quelle</i> |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------|
| Carbendazim/Benomyl, gesamt               | 0,006           | mg/kg          | 0,003       | II                   |
| Diethyltoluamid (DEET)                    | 0,006           | mg/kg          | 0,003       | II                   |

Untersuchungsumfang Pestizide GC-MS/MS / LC-MS/MS: gemäß Wirkstoffspektrum GÖST (05/08/2024)

#### Beurteilung:

Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist unauffällig.

Die Probe entspricht hinsichtlich der ermittelten Gehalte an Blei, Cadmium und Quecksilber den in der Verordnung (EU) 2023/915 festgelegten Höchstgehalten für Nahrungsergänzungsmittel (Kat. 3.1.28; 3.2.21; 3.3.2).

Bei der analysierten Probe handelt es sich um ein zusammengesetztes Erzeugnis, für das bisher keine Pestizid-Höchstgehalte gemäß Verordnung (EG) 396/2005 festgelegt wurden. Höchstgehalte gemäß Verordnung (EG) 396/2005 wurden bisher ausschließlich für Einzelerzeugnisse in einer im Anhang zu dieser Verordnung definierten Angebotsform geregelt. Eine abschließende Beurteilung des Pestizid-Befunds für die vorliegende Probe kann daher nicht vorgenommen werden. Das Ergebnis der durchgeführten Pestizidanalyse erlaubt zudem keine Aussage über die Herkunft der nachgewiesenen Substanzen. Das Gesamterzeugnis ist somit in Hinblick auf die Regelungen der Verordnung (EG) 396/2005 verkehrsfähig, wenn die Zutaten verkehrsfähig sind.

Hamburg, 04.03.2026

*Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.*

Prüfbericht : 26008358 - 001  
 Probenbezeichnung : Pro Blutzucker Balance

## Methoden

| Parameter                                 | Methode                                                                                                                                                  | ER |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gesamtkeimzahl                            | DIN EN ISO 4833-2: 2022-05 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                                                     | m  |
| Hefen / Pilze                             | BIOKAR Diagnostics, Symphony-Agar<br>BM20208/BM19108: 2022-11 <sup>a</sup> ; validiert gemäß EN ISO 16140-2 gegen EN ISO 21527-1/-2 2008-11 <sub>0</sub> | m  |
| Enterobacteriaceae                        | Biomerieux, Rebecca-Agar AEB520020/AEB150022: 2020-09 <sup>a</sup> ; validiert gemäß EN ISO 16140-2 gegen ISO 21528-2 2017-07 <sub>0</sub>               | m  |
| E. coli                                   | Biomerieux, Rebecca-Agar AEB520020/AEB150022: 2020-09 <sup>a</sup> ; validiert gemäß EN ISO 16140-2 gegen ISO 16649-2 2001-07 <sub>0</sub>               | m  |
| Salmonellen                               | DIN EN ISO 6579-1: 2020-08 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                                                     | m  |
| Blei                                      | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                                                  | y  |
| Cadmium                                   | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                                                  | y  |
| Quecksilber                               | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                                                  | y  |
| Arsen                                     | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                                                  | y  |
| Aufschluss/Druck                          | § 64 LFGB L 00.00-19/1: 2015-06 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                                                | q  |
| Fructose                                  | § 64 LFGB L 26.11.03-8: 1983-05 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                                                | z  |
| Phenoxyalkancarbonsäuren (ohne Hydrolyse) | HH-MA-M 02-135, ohne Hydrolyse, LC-MS/MS: 2025-07 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                              | y  |
| Phenoxyalkancarbonsäuren (mit Hydrolyse)  | HH-MA-M 02-135, mit Hydrolyse, LC-MS/MS: 2025-07 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                               | y  |
| Pestizide, GC-MS/MS                       | § 64 LFGB L 00.00-115, mod.: 2018-10 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                                           | y  |
| Pestizide, LC-MS/MS                       | § 64 LFGB L 00.00-115, mod.: 2018-10 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                                                                                           | y  |

Die mit <sup>a</sup> gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors.  
 Untersuchungslabor: GBA Hamburg

### MU-Quelle:

I: Gemäß DIN ISO 11352 als erweiterte, kombinierte Messunsicherheit mit  $k = 2$  (95 %), Probenahme nicht inbegriffen  
 II: Gemäß SANTE/11312/2021

### Entscheidungsregeln:

y: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit bei Messwerten unterhalb der Toleranzgrenze unberücksichtigt. Bei Messwerten oberhalb der Toleranzgrenze wird die Messunsicherheit vom Messwert subtrahiert. Erfolgt keine Konformitätsbewertung, stellt die Messunsicherheit lediglich eine Information dar.  
 q: Die Konformitätsbewertung qualitativer Messwerte (positiv/negativ, entspricht/entspricht nicht) erfolgt ohne Berücksichtigung weiterer analytischer Messgrößen.  
 m: Die Konformitätsbewertung mikrobiologischer Messwerte erfolgt ohne Berücksichtigung weiterer analytischer Messgrößen.  
 z: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit unberücksichtigt. Sie stellt lediglich eine Information dar.

Aminopyralid, gesamt: Summe aus Aminopyralid, seinen Salzen und seinen Konjugaten, ausgedrückt als Aminopyralid

Carfentrazon-ethyl, gesamt: Summe aus Carfentrazon-ethyl und Carfentrazon (Faktor: 1,073), ausgedrückt als Carfentrazon-ethyl

Prüfbericht : 26008358 - 001  
Probenbezeichnung : Pro Blutzucker Balance

Clodinafop, gesamt: Clodinafop und seine S-Isomere sowie ihre Salze, ausgedrückt als Clodinafop  
Imazamox, gesamt: Summe aus Imazamox und seinen Salzen, ausgedrückt als Imazamox  
Mecoprop, gesamt: Summe aus Mecoprop-p und Mecoprop, ausgedrückt als Mecoprop  
Quinmerac, gesamt: Summe aus Quinmerac und seinen Metaboliten BH 518-2 (Faktor: 0,88) und BH 518-4 (Faktor: 0,93), ausgedrückt als Quinmerac.  
Tembotriol: Summe aus dem Ausgangsstoff Tembotriol (AE 0172747) und seinem Metaboliten M5 (4,6-Dihydroxy-Tembotriol, Faktor: 0,932), ausgedrückt als Tembotriol  
2,4,5-T, gesamt: Summe aus 2,4,5-T, seinen Salzen und Estern, ausgedrückt als 2,4,5-T  
2,4-D, gesamt: Summe aus 2,4-D, ihren Salzen, ihren Estern und ihren Konjugaten, ausgedrückt als 2,4-D  
2,4-DB, gesamt: Summe aus 2,4-DB, seinen Salzen, seinen Estern und seinen Konjugaten, ausgedrückt als 2,4-DB  
Acibenzolar-S-methyl, gesamt: Summe aus Acibenzolar-S-methyl und Acibenzolarsäure (Faktor: 1,0719) (frei und konjugiert), ausgedrückt als Acibenzolar-S-methyl  
Bentazon, gesamt: Summe aus Bentazon, seinen Salzen und 6-Hydroxy-Bentazon (frei und konjugiert, Faktor: 0,938) und 8-Hydroxy-Bentazon (frei und konjugiert, Faktor: 0,938), ausgedrückt als Bentazon  
Dichlorprop, gesamt: Summe aus Dichlorprop (einschließlich Dichlorprop-P), seinen Salzen, Estern und Konjugaten, ausgedrückt als Dichlorprop  
Diclofop, gesamt: Summe aus Diclofop-methyl, Diclofopsäure (Faktor: 1,043) und ihren Salzen, ausgedrückt als Diclofop-methyl (Summe der Isomere)  
Fluazifop-P, gesamt: Summe aller Isomerbestandteile von Fluazifop, seinen Estern und seinen Konjugaten, ausgedrückt als Fluazifop  
Fluroxypyr, gesamt: Summe aus Fluroxypyr, seinen Salzen, seinen Estern und seinen Konjugaten, ausgedrückt als Fluroxypyr  
Haloxyfop, gesamt: Summe aus Haloxyfop, seinen Estern, Salzen und Konjugaten, ausgedrückt als Haloxyfop (Summe der R- und S-Isomere in jedem Verhältnis).  
MCPA/MCPB, gesamt: MCPA, MCPB (Faktor: 0,88) einschließlich ihrer Salze, Ester und Konjugate, ausgedrückt als MCPA  
Picloram, gesamt: Picloram, frei und konjugiert, ausgedrückt als Picloram  
Pyraflufen-ethyl, gesamt: Summe aus Pyraflufen-ethyl und Pyraflufen (Faktor: 1,073), ausgedrückt als Pyraflufen-ethyl  
Quizalofop, gesamt: Summe aus Quizalofop, seinen Salzen, seinen Estern (einschließlich Propaquizafop) und seinen Konjugaten, ausgedrückt als Quizalofop (jedes Verhältnis der Isomerbestandteile).  
Propamocarb, gesamt: Summe aus Propamocarb und seinen Salzen, ausgedrückt als Propamocarb  
Carbendazim/Benomyl, gesamt: Summe aus Benomyl (Faktor: 0,66) und Carbendazim, ausgedrückt als Carbendazim